

A MAIS ELEVADA PERSISTÊNCIA
14
DIAS

A excelência na protecção da vinha

Fungicida anti-óidio



Excelente eficácia anti-óidio
folhas, novos rebentos e cachos.



A mais elevada persistência de acção
devido à sua acção sistémica e efeito
vapor.



Flexibilidade de aplicação podendo ser
utilizado como preventivo e curativo.

Arithane[®]

Distribuído por:

www.lusosem.pt

 **Lusosem[®]**
produtos para agricultura, S.A.



Dow AgroSciences

Soluções para um Mundo em Crescimento

© Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow

A excelência na protecção da vinha

Arithane® FUNGICIDA

As condições para o desenvolvimento de oídio na vinha, estão presentes e é necessário manter a vinha protegida.

Nesta altura, a utilização de um anti-oídio preventivo e curativo de grande persistência, é a escolha acertada para evitar o surgimento de sintomas.

A formulação do **Arithane**, à base de quinoxifena e miclobutanil, está especialmente indicada para a fase fenológica em que nos encontramos.

TRIPLA VANTAGEM:

Dupla barreira de protecção - excelente eficácia

- A acção de vapor da quinoxifena impede a germinação dos esporos.
- O miclobutanil actua internamente impedindo o crescimento do fungo.

Dupla mobilidade - elevada persistência de acção

- A quinoxifena é rapidamente absorvida e redistribui-se na fase de vapor, chegando a zonas onde a pulverização não chegou, como o interior do cacho.
- A sistemática do miclobutanil confere-lhe mobilidade interna, protegendo os novos crescimentos.

Dupla actividade - flexibilidade de aplicação.

- A união da acção sistémica e do efeito vapor permitem uma protecção completa.
- O miclobutanil e a quinoxifena conferem elevada protecção de folhas e cachos.

Grande **flexibilidade** de aplicação, com **acção preventiva e curativa**.



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

A **dose de aplicação** do **Arithane** é de 100ml a 125ml, ou seja 1 l/ha a 1,25 l/ha.

O intervalo de tratamentos é de **14 dias**.

Arithane está autorizado em protecção integrada, até 3 aplicações por campanha.

Pode ser utilizado em qualquer fase de desenvolvimento da vinha.

Arithane apresenta um excelente controlo de oídio no cacho, inclusive em condições de forte pressão de doença, recomendando-se a sua aplicação desde a floração até o fecho do cacho.

GESTÃO DE RESISTÊNCIAS:



- **Arithane** foi desenvolvido de acordo com as últimas indicações do FRAC, para a gestão de resistências:
- **Arithane** é composto por duas substâncias activas, com modos de acção diferentes e sem resistências cruzadas; O miclobutanil e a quinoxifena têm uma persistência similar na planta e elevada acção biológica sobre o oídio; As duas matérias activas são utilizadas à dose de eficácia biológica.