



# INO-FLOW-MgO500

## ADUBO CE

Suspensão de Hidróxido de Magnésio

34.5% Oxido de magnésio total (MgO) (500 g/L)

### APLICAÇÃO FOLIAR

Principais Culturas	Dose/ha	Volume de Água L/ha	Épocas de aplicação
HORTÍCOLAS	2 L	100 L min	2-4 aplicações, todos os 10-15 dias em folhagem bem desenvolvida
VINHA	2 L	200 L min	4 aplicações desde a floração, com repetições todos os 15 dias Ajustar a dose a 4L/ha em caso de aplicações tardias para o complexo de doenças do lenho.
FRUTEIRAS	2 L	200 L min	4 aplicações após a floração, com intervalos de 15 dias

### Conselhos de aplicação

Para obter melhores resultados, use água suficiente para atingir uma cobertura uniforme da planta até o ponto de escorrimento. Evitar a pulverização em condições de grande intensidade de luz solar e / ou temperaturas muito altas. Se possível, aplique durante a noite ou às primeiras horas do dia, especialmente se as temperaturas diurnas excederem os 28 ° C. Folhagem muito jovem e culturas sob stress podem ser mais suscetíveis a queimaduras. Doses mais baixas devem ser aplicadas nestas circunstâncias e o intervalo de aplicação reduzido em conformidade. Consulte as recomendações de cultura no rótulo para doses e épocas de aplicação para cada cultura.

#### MISTURA

1. Encher o pulverizador com metade da quantidade de água pretendida e agitar.
2. Adicionar a quantidade necessária de INO-FLOW MgO 500 e encher o pulverizador, mantendo a agitação.
- Quando aplicado com outros produtos, adicionar o INO-FLOW MgO 500 sempre em último. Não permitir que a mistura se mantenha sem agitação.
3. Após pulverização, limpe e armazene o equipamento em segurança.

#### ARMAZENAMENTO

Armazenar na embalagem original, fora da luz solar direta, bem fechada, em lugar seguro longe de crianças, animais e gêneros alimentícios. Armazenar fora do frio.

#### ELIMINAÇÃO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA RELATIVOS A SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS

Não deixar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas de dados de segurança. Tripla lavagem. Não queime. Não utilize as embalagens para qualquer outra finalidade.

### AVISO

Contém HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO

EUH208 Contém MISTURA DE 5-CLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC NO. 247-500-7]

E 2-METHYL-2HISOTHAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1). Pode causar reacções alérgicas.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

P102 : Manter fora do alcance das crianças.

P280 : Usar luvas de protecção/resistência de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P332+P313 : Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em os regulamentos nacionais / internacionais de locais / regionais.



5 L

PESO LÍQUIDO

7,17 kg



**Lusosem**  
produtos para agricultura, S.A.

O fabricante garante a conformidade do produto com a fórmula indicada na embalagem e de acordo com a legislação em vigor.

Nenhuma garantia é dada da utilização deste material e nenhuma responsabilidade aceite por algum dano ou prejuízo resultantes do armazenamento, manuseamento, aplicação ou utilização deste produto.

Distribuidor : LUSOSEM - R. General Ferreira Martins, nº 10 - 9ªA 1495-137 Algés - Tel. 214 131 242 - lusosem@lusosem.pt www.lusosem.pt

Fabricado por : DE SANGOSSE «Bonnell» - BPS - 47480 PONT DU CASSE - FRANCE - Tél: 05.53.69.36.30



**INO**  
NUTRITION

Na essência do crescimento