

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

### ATENÇÃO

- Ficha de segurança fornecida a pedido (EUH210).
- Contém Pesticida 381. Pode provocar uma reação alérgica (EUH208).
- Provoca irritação cutânea (H315).
- Provoca irritação ocular grave (H319).
- Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H411).
- Não respirar a nuvem de pulverização (P260).
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial (P280).
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto (P270).
- Recolher o produto derramado (P391).
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos (P501).
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem (SP1).
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície (Spe 3a).

### Intervalo de Segurança – 28 dias em macieira e pereira.

#### Tratamento de emergência:

- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes (P302+P352).
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar (P305+P351+P338).
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo (P101).
- EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico (P301+P310).

**EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TELEF: 808 250 143**



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



## FUNGICIDA

Fungicida sistémico para o combate do pedrado da macieira e pereira  
**Emulsão óleo em água (EW) com 50 g/l ou 5,2% (p/p) de fenebuconazol**  
**Contém Toximul 8133/8134 e nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada**

# Conteúdo: 1 Le

Data de fabrico e lote: ver embalagem

### MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO**



Distribuído por:

**Lusosem**  
produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins, nº10-9ºA  
1495-137 ALGÉS  
Tel: 214 131 242, Fax: 214 131 284  
e-mail: lusosem@lusosem.pt  
[www.lusosem.pt](http://www.lusosem.pt)

Autorização provisória de venda  
nº 3420 concedida pela DGAV:  
**Dow AgroSciences Ibérica S.A.**  
C/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta  
28042 MADRID-ESPAÑA  
Tel.: +34 91 740 77 00

### MODO DE ACÇÃO

O **INDAR® 5 EW** é um fungicida sistémico que actua como **inibidor da demetilação na biossíntese de esteróis – DMI**, com actividade preventiva e curativa para combater o pedrado da macieira e pereira.

### UTILIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO

Pedrado da macieira e pereira: 80 ml para 100 litros de água. Seguir as indicações dos Serviços de Avisos quando existam. Na sua ausência iniciar a protecção ao aparecimento da ponta verde das folhas, em condições favoráveis à doença. A persistência do produto é de 10 a 12 dias. Utilizar o intervalo mais curto em situações de maior risco.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar este fungicida nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia após aplicações repetidas do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se **um máximo de 4 aplicações deste produto ou doutro com o mesmo modo de acção – DMI, no conjunto das doenças visadas em macieira e pereira.**

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Numa vasilha deitar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma pasta homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

### MODO DE APLICAÇÃO

As concentrações atrás indicadas referem-se a pulverização em alto volume. Para equipamento de menor débito aumentar a concentração de modo a não exceder a quantidade de produto por hectare que seria aplicada em alto volume.

Durante a armazenagem manter o produto em local seco e fresco.

**ADVERTÊNCIA:** As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

Edição CLP1

© Marca da The Dow Chemical Company ("Dow") ou de uma companhia subsidiária da Dow