

ECONATUR **TUTNIOL**

TUTNIOL_FT_LUSOSEM
_R01_240510

DESCRIÇÃO:

ECONATUR TUTNIOL é um produto à base de uma substância de base com utilização reconhecida a nível europeu como produto de biocontrolo. A sua formulação é altamente estável e sinérgica com a utilização de outros ingredientes activos com fins insecticidas e fungicidas num programa de gestão integrada de pragas.

ECONATUR TUTNIOL actua sobre as larvas, impedindo o seu estabelecimento e a sua muda. Nos adultos, produz uma alteração da atividade metabólica e alimentar. Como resultado, obtém-se um produto eficaz sem efeito residual nem paragem fitossanitária na cultura.

COMPOSIÇÃO:

Urtica spp, N° CAS: 84012-40-8 (SANTE/11809/2016- rev. 0.1)

DOSE E APLICAÇÃO:



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

Cor: Âmbar

Densidade: 0,92-1,02 g/cc

pH : 6,1-7,1

EMBALAGENS:

1 e 5 L

DOSE E APLICAÇÃO:

Cultura	Praga	Dose (ml/L)
Árvores de fruto	Afídeo de pêssago: <i>Myzus persicae</i> , Afídeo da maçã: <i>Eriosoma lanigerum</i> , Afídeo de groselha: <i>Cryptomyzus ribis</i> , Afídeo da noqueira: <i>Callaphis juglandis</i> , Afídeo cereja preta: <i>Myzus cerasi</i> , Mancha da folha: <i>Alternaria alternata</i> , Podridão castanha da flor: <i>Monilinia laxa</i> , <i>Botrytis cinerea</i> Bolor-preto-do-pão: <i>Rhizopus stolonifer</i>	3,0-6,0
Batata (<i>Solanum tuberosum</i>)	Afídeo de batata: <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Ferrugem da batata: <i>Phytophthora infestans</i>	
Legumes: Alface (<i>Lactuca sativa</i>) Repolho (<i>Brassica oleracea</i>)	Pulgão da couve: <i>Brevicoryne brassicae</i> , Piolho-da-alface: <i>Nasonovia ribisnigri</i> ,	
Brassicaceae Repolho (<i>Brassica oleracea</i>), Colza (<i>Brassica napus</i>), Rabanete (<i>Raphanus sativus</i>)	Escaravelho das pulgas: <i>Phyllotreta nemorum</i> , Traça-das-crucíferas: <i>Plutella xylostella</i> , <i>Alternaria sp.</i>	
Feijões, favas, (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Afídeo do feijão preto (<i>Aphis fabae</i>), Ácaro: <i>Tetranychus urticae</i>	
Cucurbitáceas (<i>Cucumis sativus</i>)	Oídio: <i>Erysiphe polygoni</i> , <i>Alternaria alternata f.sp.cucurbitae</i>	
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Ferrugem precoce: <i>Alternaria solani</i> , Septoria: <i>Septoria lycopersici</i>	

Em caso de dúvida, solicitar informação adicional: info@econatur.net