

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto****Nome comercial****KOCIDE 35 DF****UFI:****D8G1-40QF-X00K-M3EK****1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura**

Produto fitofarmacêutico

Fungicida

Este produto destina-se ao uso profissional.

utilizações contra-indicadas

Não existem informações disponíveis.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**Endereço**

Certis Belchim Portugal UNIPessoal LDA

Avenida do Brasil, nº 2E, loja 6, Lugar de Ponte Galante, Buarcos

3080-323 Figueira da Foz

Portugal

Número de +351 233109482

telefone

e-mail info-pt@certisbelchim.com www.certisbelchim.pt

Informações relativas à ficha de dados de segurança

info-pt@certisbelchim.com

1.4 Número de telefone de emergência

Carechem 24 PT: +351 30880 4750

+351 800 250 250 (CIAV - Centro de Informação Antivenenos)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1 Classificação da substância ou mistura****classificação de acordo com o Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP)**

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 4; H332

Eye Irrit. 2; H319

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Informações relativas à classificação

A classificação e rotulagem baseiam-se nos resultados dos testes e controlos toxicológicos efectuados sobre o produto (mistura).

A classificação e rotulagem em matéria de perigosidade de contaminação da água baseiam-se nos resultados dos testes e controlos ecotoxicológicos efectuados sobre o produto (mistura).

A classificação do produto foi conduzida mediante os métodos seguintes descritos no Artigo 9 e aplicando os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) N.º 1272/2008:

Perigos físicos: Avaliação dos dados de acordo com o Anexo I, Parte 2

Perigos para a saúde humana e para o ambiente: Avaliação dos dados toxicológicos e ecotoxicológicos de acordo com o Anexo I, Parte 3, 4 e 5.

A classificação e rotulagem baseiam-se na aprovação da autoridade nacional competente.

2.2 Elementos do rótulo**Rotulagem de acordo com o Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP)****Pictogramas de perigo**

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

GHS07



GHS09

Palavra-sinal

Atenção

Componentes determinantes de perigo para etiquetagem:

dihidróxido de cobre

Advertências de perigo

H302+H332

Nocivo por ingestão ou inalação

H319

Provoca irritação ocular grave.

H410

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Advertências de perigo (UE)

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401

Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Recomendações de prudência

P102

Manter fora do alcance das crianças.

P261

Evitar respirar poeiras.

P270

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular.

P305+P351+P338

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P304+P340

EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P337+P313

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391

Recolher o produto derramado.

P501

Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

UFI:

D8G1-40QF-X00K-M3EK

2.3 Outros perigos

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**3.1 Substâncias**

Não aplicável. O produto não é nenhuma substância.

3.2 Misturas**Caracterização química**

Dihidróxido de cobre 35% (WG)

Componente perigoso

Nº	Denominação da substância		Recomendações adicionais	
	No. CAS / CE / índice / REACH	Classificação (EC) 1272/2008 (CLP)	Concentração	%
1	dihidróxido de cobre			
	20427-59-2	Acute Tox. 4; H302	>= 50,00 - < 70,00	% (peso)
	243-815-9	Eye Dam. 1; H318		
	029-021-00-3	Acute Tox. 2; H330		
	-	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410		
2	Pirofosfato de tetrassódio			

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

	7722-88-5 231-767-1 - 01-2119489794-17-0008	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	>= 5,00 - < 10,00	% (peso)
3	hidróxido de sódio			
	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Skin Corr. 1A; H314 Met. Corr. 1; H290 Eye Dam. 1; H318	< 2,50	% (peso)
4	2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol			
	126-86-3 204-809-1 - 01-2119954390-39	Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317	< 0,50	% (peso)

Texto completo sobre as advertências de perigo H e EUH: ver secção 16

Nº	Nota	Limites de concentração específicos	Factor-M (aguda)	Factor-M (crónica)
1	-	-	M = 10	M = 10
3	-	Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,5% Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,5% Skin Corr. 1B; H314: C >= 2% Skin Corr. 1A; H314: C >= 5%	-	-

Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda (ATE)

Nº	oral	cutânea	por inalação
1	500 mg/kg de peso corporal		0,47 mg/l
2	301 mg/kg de peso corporal		

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendações gerais**

Consultar um Médico imediatamente. Despir de imediato o vestuário e os sapatos contaminados e limpá-los muito bem antes da próxima utilização. Em caso de perigo de perda de consciência, colocar e transportar em posição perfil estável. Sintomas de envenenamento podem aparecer apenas após horas; por isso é necessário acompanhamento médico por no mínimo 48 horas.

Inalação

Remover pessoas atingidas da área de risco. Providenciar ar fresco. Em caso de respiração irregular/parada: respiração artificial necessária.

Contacto com a pele

Lavar imediatamente com água e sabão.

Contacto com os olhos

Se usar lentes de contacto, retire-as. Enxaguar de imediato o olho por 10 a 15 minutos sob água corrente mantendo as pálpebras abertas e protegendo o olho não atingido. Tratamento com médico especialista (oftalmologista).

Ingestão

Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância. Em caso de desmaio, não tratar por via oral. Não provocar vômitos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações disponíveis.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**5.1 Meios de extinção**

Meios de extinção adequados

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

Dióxido de Carbono; Pó de extinção; Jato de água em spray; Espuma

Meios de extinção desapropriados

Jato de água denso

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

óxido de cobre

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera. Vestir traje de proteção. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local. Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser eliminada pela canalização.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência****Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Seguir o regulamento de proteção (veja capítulo 7 e 8); Providenciar arejamento suficiente. Evitar formação de pó.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Não existem informações disponíveis. Equipamento de protecção pessoal - ver secção 8.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Deixar solidificar. Tratar o material recolhido de acordo com o Capítulo "Eliminação".

6.4 Remissão para outras secções

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1 Precauções para um manuseamento seguro****Informações para utilização segura**

Providenciar bom arejamento do recinto, caso possível exaustão no local de trabalho. Evitar formação de poeira/acúmulo de poeira.

Medidas comuns de proteção e higiene

Não fumar, comer ou beber durante o trabalho. Manter distante de alimentos e bebidas. Evitar contato com os olhos e com a pele. Tirar imediatamente a roupa suja ou contaminada. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Não inalar poeira.

Indicações para a proteção contra incêndio e explosão.

Manter afastado fontes de calor e inflamação. Tomar medidas contra carregamento eletrostático. Poeira pode formar uma mistura explosiva com o Ar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Medidas técnicas e condições de armazenamento**

Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. Estocar a seco.

Temperatura de armazenamento recomendada

Valor < 35 °C

Exigências para áreas de armazenamento e recipientes

Vedar recipientes já abertos com esmero e guardá-los em pé para evitar esvaziamento. Guardar sempre em recipientes que correspondem ao original.

Orientações para armazenamento conjunto

Não armazenar junto com alimentos. Não armazenar junto com: Ácidos

7.3 Utilização(ões) final(ais) específica(s)**Solução setorial**

Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual****8.1 Parâmetros de controlo****Valores DNEL, DMEL e PNEC****valores DNEL (trabalhadores)**

Nº	Denominação da substância			No. CAS / CE
	Via de aplicação	Tempo de exposição	efeito	Valor
1	Pirofosfato de tetrassódio			7722-88-5 231-767-1
	por inalação	de ,longo prazo (crónico)	sistémico	2,79 mg/m ³

valores DNEL (consumidores)

Nº	Denominação da substância			No. CAS / CE
	Via de aplicação	Tempo de exposição	efeito	Valor
1	Pirofosfato de tetrassódio			7722-88-5 231-767-1
	por inalação	de ,longo prazo (crónico)	sistémico	0,69 mg/m ³

valores PNEC

Nº	Denominação da substância		No. CAS / CE
	compartimento ambiental	Tipo	Valor
1	Pirofosfato de tetrassódio		7722-88-5 231-767-1
	Água	água doce	0,05 mg/L
	Água	água marinha	0,005 mg/L
	Água	Liberación intermitente acuática	0,5 mg/L
	estação de depuração (STP)	-	50 mg/L

8.2 Controlo da exposição**Controlos técnicos adequados**

Não existem informações disponíveis.

Equipamentos de proteção individual**Proteção respiratória**

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-se utilizar um aparelho de protecção respiratória autorizado para este fim. Se não existirem indicações sobre os valores limite admissíveis no posto de trabalho precisa-se tomar medidas suficientes de protecção respiratória em caso de formação de aerossóis e névoa .

Filtro respiratório(part): P2

Protecção ocular / facial

Óculos de protecção herméticamente fechado (EN 166).

Protecção das mãos

Em caso de risco de contacto do produto com a pele a utilização de luvas ensaiadas de acordo com a norma p. ex. EN 374 está considerada uma protecção suficiente. Ensaiar sempre as luvas protectoras para a idoneidade em função da natureza do risco e do potencial de contaminação da actividade e do local (tal como a resistência a riscos mecânicos, a compatibilidade com o produto, as propriedades antiestáticos) antes da utilização. Observar as instruções e informações do fabricante para a utilização, armazenagem, manutenção e substituição de luvas protectoras. Substituir imediatamente luvas danificadas ou com sintoma de desgaste. Organizar as operações de modo a evitar a utilização permanente de luvas protectoras.

Material adequado borracha nitrilica

Espessura do material 0,4 - 0,7 mm

Tempo de penetração > 480 mín

Outras

Vestuário habitual na química.

Controlo da exposição ambiental

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado de agregação			
sólido			
Forma			
sólido; granulado			
Cor			
azul			
Odor			
característico			
valor pH			
Valor	9,1		
Temperatura de referência	20	°C	
Concentração	10	g/l	
Ponto de ebulição/área de ebulição			
Não existem dados disponíveis			
Ponto de fusão/ponto de congelação			
Não existem dados disponíveis			
Temperatura de decomposição			
Não existem dados disponíveis			
Ponto de inflamação			
Não existem dados disponíveis			
Temperatura de ignição			
Não existem dados disponíveis			
Temperatura de auto-ignição			
Valor	340	°C	
Notação	O produto não é auto-inflamável.		
Propriedades explosivas			
sem propriedades explosivas			
Inflamabilidade			
A substância é não inflamável.			
Limite inferior de explosividade			
Não existem dados disponíveis			
Limite superior de explosividade			
Não existem dados disponíveis			
Pressão de vapor			
Não existem dados disponíveis			
Densidade relativa do vapor			
Não existem dados disponíveis			
Densidade relativa			
Não existem dados disponíveis			
Densidade			
Valor	1,15	g/cm³	
Temperatura de referência	20	°C	
Densidade a granel			
Valor	880	kg/m³	
Temperatura de referência	20	°C	
Solubilidade em água			

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

Notação	dispersível
Solubilidade	
Não existem dados disponíveis	
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)	
Não existem dados disponíveis	
Viscosidade cinemática	
Não existem dados disponíveis	
Características das partículas	
Não existem dados disponíveis	

9.2 Outras informações

Outras informações
Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**10.1 Reactividade**

Não existem informações disponíveis.

10.2 Estabilidade química

Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manuseio (veja parágrafo 7).

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Não existem informações disponíveis.

10.4 Condições a evitar

temperaturas > 140 °C; Evitar formação de poeira.

10.5 Materiais incompatíveis

Ácidos

10.6 Produtos de decomposição perigosos

óxido de cobre

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Toxicidade oral aguda			
N°	Nome do produto		
1	KOCIDE 35 DF		
DL50		1346	mg/kg
Espécies	ratazana		
Método	OECD 401		
Origem	Produtor		
Toxicidade dérmica aguda			
N°	Nome do produto		
1	KOCIDE 35 DF		
DL50	>	5000	mg/kg
Espécies	coelho		
Método	OECD 402		
Origem	Produtor		
Toxicidade aguda por inalação			
N°	Nome do produto		
1	KOCIDE 35 DF		
CL50		1,311	mg/l
Duração da exposição		4	h
Estado de agregação	Poeira/neblina		
Espécies	ratazana		

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

Método	OECD 403
Origem	Produtor

Corrosão/irritação cutânea	
Nº	Nome do produto
1	KOCIDE 35 DF
Origem	Produtor
Avaliação	não irritante

Lesões oculares graves/irritação ocular	
Nº	Nome do produto
1	KOCIDE 35 DF
Origem	Produtor
Avaliação	irritante

Sensibilização respiratória ou cutânea	
Não existem dados disponíveis	

Mutagenicidade em células germinativas	
Não existem dados disponíveis	

Toxicidade na reprodutiva			
Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE
1	Pirofosfato de tetrassódio	7722-88-5	231-767-1
Origem	ECHA		
Avaliação/classificação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.		

Carcinogenicidade	
Nº	Nome do produto
1	KOCIDE 35 DF
Avaliação/classificação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única	
Não existem dados disponíveis	

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida	
Nº	Nome do produto
1	KOCIDE 35 DF
Avaliação/classificação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração	
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações disponíveis.

Outras informações

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Toxicidade para os peixes (aguda)			
Nº	Nome do produto		
1	KOCIDE 35 DF		
CL50		4,79	mg/l
Duração da exposição		96	h
Espécies	Oncorhynchus mykiss		
Método	OECD 203		
Origem	Produtor		

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

Toxicidade para os peixes (crónica)			
Não existem dados disponíveis			
Toxicidade para a Daphnia (aguda)			
N°	Nome do produto		
1	KOCIDE 35 DF		
CE50		1,61	mg/l
Duração da exposição		48	h
Espécies	Daphnia		
Método	OECD 202		
Origem	Produtor		
Toxicidade para a Daphnia (crónica)			
N°	Nome do produto		
1	KOCIDE 35 DF		
NOEC		0,0025	mg/l
Duração da exposição		21	dia(s)
Espécies	Daphnia		
Origem	Produtor		
Toxicidade para as algas (aguda)			
Não existem dados disponíveis			
Toxicidade para as algas (crónica)			
Não existem dados disponíveis			
Toxicidade em bactérias			
Não existem dados disponíveis			

12.2 Persistência e degradabilidade

Não existem informações disponíveis.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existem informações disponíveis.

12.4 Mobilidade no solo

Não existem informações disponíveis.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações disponíveis.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existem informações disponíveis.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existem informações disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1 Métodos de tratamento de resíduos****Produto**

O código de desperdício previsto no Catálogo Europeu de Desperdícios deve ser atribuído segundo instruções da empresa de eliminação de desperdícios local.

Embalagens

As embalagens devem ser completamente esvaziadas e eliminadas de acordo com as normas em vigor. As embalagens que não podem ser completamente esvaziadas devem ser eliminadas segundo instruções da empresa de eliminação de desperdícios local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**14.1 Número ONU ou número de ID**

ADR/RID/ADN	UN3077
IMDG	UN3077
ICAO-TI / IATA	UN3077

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

ADR/RID/ADN	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Agente provocador de perigo	dihidróxido de cobre
IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Agente provocador de perigo	copper dihydroxide
ICAO-TI / IATA	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Agente provocador de perigo	copper dihydroxide

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID/ADN - Classe	9
Etiqueta de segurança	9
Código de classificação	M7
Códigos de restrição em túneis	-
Número de perigo	90
IMDG - Classe	9
Etiquetas	9
ICAO-TI / IATA - Classe	9
Etiquetas	9

14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID/ADN	III
IMDG	III
ICAO-TI / IATA	III

14.5 Perigos para o ambiente

ADR/RID/ADN	Símbolo convencional "peixe e árvore"
IMDG	Símbolo convencional "peixe e árvore"
EmS	F-A, S-F
ICAO-TI / IATA	Símbolo convencional "peixe e árvore"

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Não existem informações disponíveis.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não relevante

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Regulamentação UE****Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH) Anexo XIV (Lista das Substâncias Sujeitas a Autorização)**

De acordo com os dados disponíveis e/ou as informações fornecidas pelos fornecedores a montante, este produto não contém qualquer substância considerada como sujeita a uma obrigatoriedade de autorização incluída no anexo XIV do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

Lista REACH de Substâncias de Preocupação Muito Elevada (SVHC) que requerem autorização

De acordo com os dados disponíveis e/ou as informações fornecidas pelos fornecedores anteriores, este produto não contém substâncias consideradas substâncias que poderiam ser incluídas no Anexo XIV (lista de substâncias sujeitas a autorização) de acordo com os artigos 57 e 59 do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRIÇÕES APLICÁVEIS AO FABRICO, À COLOCAÇÃO NO MERCADO E À UTILIZAÇÃO DE DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS E DE CERTOS ARTIGOS PERIGOSOS

Este produto contém a(s) seguinte(s) substância(s) sujeita(s) a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH (CE) 1907/2006 .

Nº	Denominação da substância	No. CAS	Nº CE	Nº
1	Calcário	1317-65-3	215-279-6	75
2	dihidróxido de cobre	20427-59-2	243-815-9	75

Nome comercial: KOCIDE 35 DF**No. Produto:** CO 063 C1539 PT**Versão actual:** 3.0.0, criado em: 19.03.2024**Versão substituída:** 2.0.0, criado em: 09.02.2024**Região:** PT

3	hidróxido de sódio	1310-73-2	215-185-5	75
DIRETIVA 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas				
Produto sujeito aos requisitos do Anexo I, Parte 1, categoria de perigo:				E1
Regulamento (CE) N.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado				
Regulamento (UE) N.º 547/2011 que dá execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009 no que diz respeito aos requisitos de rotulagem dos produtos fitofarmacêuticos				
Anexo III				
SP1	Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./ Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]			
SPo5	Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voitar a entrar.			

15.2 Avaliação da segurança química

Não foi efectuada avaliação da segurança química da mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações**Fontes dos dados fundamentais utilizados na elaboração da ficha:**

Regulamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão respectiva actualmente em vigor.

Directiva 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE, (UE) 2017/164.

As listas nacionais sobre os valores limite de concentrações no ar na versão respectiva actualmente em vigor.

Prescrições para o transporte de acordo com ADR, RID, IMDG, IATA na versão respectiva actualmente em vigor.

As fontes de dados utilizadas para a avaliação e determinação de dados físicos, toxicológicos e ecotoxicológicos são indicadas nos capítulos respectivos.

Texto completo dos códigos H e EUH enumerados nas secções 2 e 3 (se já não listados nestas secções).

H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H330	Mortal por inalação.
H332	Nocivo por inalação.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Local para exposição de folha de dados

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não têm o objetivo de assegurar características específicas.

Alterações / adendas de texto:

As alterações efectuadas no texto estão assinaladas na margem.

Documento protegido por direitos de autor. Alteração ou reprodução sujeita à aprovação expressa, por escrito, pela UMCO GmbH.

Prod-ID 756527