



IRONMAX^{PRO}

MOLUSCICIDA

para o controlo de caracóis e lesmas

FICHA TÉCNICA

IRONMAX PRO é um moluscicida em isco granular pronto a utilizar, atractivo para caracóis e lesmas. Actua por ingestão, perturbando o funcionamento na formação de muco. Provoca uma paragem da alimentação das lesmas e dos caracóis, limitando rapidamente os estragos que provocam. Os caracóis e lesmas, retiram-se para os seus esconderijos, onde morrem.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES

CULTURAS	AR LIVRE / PROTEGIDO	INIMIGO	DOSE	Nº MÁXIMO DE APLICAÇÕES
Cevada - Aveia - Centeio - Triticale - Trigo	Ar livre	Lesmas e caracóis	7 kg/ha	4/ano
Feijoeiro - Soja - Ervilheira (consumo em seco)	Ar livre			
Feijoeiro - Ervilheira (Consumo em fresco (com e sem vagem)	Ar livre			
Manjerição - Loureiro - Aipo (folhas) - Cerefólio Cebolinho - Funcho - Salsa - Alecrim (= rosmaninho) Salva - Estragão - Tomilho - (Plantas aromáticas frescas)	Ar livre protegido			
Colza - Amendoim - Soja (Produção de sementes para óleo	Ar livre			
Linho - Mostarda - Sésamo - Papoila-dormideira Cártamo (=açafraão bastardo) (Produção de semente)	Ar livre			
Girassol - Milho - Milho-doce	Ar livre			
Abóbora	Ar livre			
Couve-chinesa (=pak-choi) - Couve-brócolo - Couve-flor - Couve-de-Bruxelas Couve-coração - Couve-lombar da - Couve-repolho - Couve-roxa	Ar livre			
Cebola - Alho - Cebolinho-comum	Ar livre			
Alcachofra	Ar livre			
Alho-porro - (=alho francês)	Ar livre			
Alface - Espinafre - Beldroega	Ar livre Protegido			
Cenoura	Ar livre			
Rabanete (=rábano) - Aipo-rábano - Beterraba-de-mesa Couve-nabo - Cercifi (=salsifi)	Ar livre			
Beterraba-sacarina (=beterraba-açucareira)	Ar livre			
Beterraba-forrageira	Ar livre			
Gramíneas forrageiras	Ar livre			
Relvados	Ar livre			
Beringela - Pimenteiro - Tomateiro	Protegido			
Pepino - Aboborinha (=courgette) - Meloeiro - Melancia	Protegido			

IRONMAX^{PRO}

FICHA TÉCNICA

MOLUSCICIDA

Atractividade
Resistência à lavagem
Palatabilidade
Aplicação de acordo com a monitorização
Registo para mais de 60 culturas

Este produto pode ser usado em
Modo de Produção Biológico

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES PROPOSTAS

Aplicar durante todo o ciclo de crescimento das culturas, desde a sementeira ou plantação até a colheita (BBCH < 99). O tratamento deve ser em presença da praga, geralmente na primavera ou no princípio do verão e do outono. Não aplicar antes de previsão de chuva e evitar regas excessivas após a aplicação. São obtidos melhores resultados quando a aplicação é realizada com um tempo ameno, e no final do dia. Em caso de forte infestação, pode ser necessário repetir a aplicação.

Intervalo de segurança: 3 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha fosfato de ferro mais de 4 vezes por ciclo cultural.

MODO DE APLICAÇÃO

Espalhamento (manual ou mecânico) por toda superfície ou nas linhas da cultura. Espalhar uniformemente o granulado nas zonas a proteger, directamente no solo, não aplicar directamente sobre as plantas (folhas, flor ou fruto) a proteger. Espalhar à volta das plantas, procurando não formar linhas ou montículos. Em grandes áreas, o produto pode ser aplicado com um distribuidor de granulos.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS P262:

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P501: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido. SP1:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. SPoPT4: O aplicador deverá usar: luvas de protecção e vestuário de protecção adequado durante o carregamento e aplicação do produto. SPOP16: Após o tratamento lavar bem o material de protecção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Tel.: 800 250 250

Primeiros socorros

De uma maneira geral, em caso de dúvida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.

NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

Em caso de projecções ou de contacto com os olhos: Lavar abundantemente com água doce e limpa durante 15 minutos mantendo as pálpebras abertas.

Se aparecer uma dor ou uma vermelhidão ou um incómodo visual consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão: Procure atenção médica, mostrando o rótulo.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: sem dados disponíveis.


Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: nenhum antídoto é conhecido, fazer um tratamento sintomático (lavagem gástrica, administrar carvão activado em água e um laxante).

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Armazenagem do produto

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e a informação disponibilizada constituem o resultado de amplos e rigorosos estudos e ensaios. Contudo, na utilização podem intervir numerosos factores que não há possibilidade de controlar (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A Empresa garante a composição, a formulação e o teor. O Utilizador será responsável pelos danos causados (ineficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) devido à inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.



Composição: Fosfato férrico (anidro),
2,42 % p/p (24,2 g/kg)

Isco pronto a usar (RB)

Produto fitofarmacêutico de baixo risco

Autorização de venda n.º 2116 concedida pela DGAV

UFI: U110-N0RC-H005-34DK

Antes de usar estes produtos leia e siga as instruções que aparecem no rótulo.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE
AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA
E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Produto fitofarmacêutico de baixo risco

Autorização de venda n.º 2116
concedida pela DGAV

Distribuído por:

 **Lusosem**[®]

Rua General Ferreira Martins, n.º 109º
1495-137 Algés
Tel: 21 413 12 42 - Fax: 21 413 12 84
lusosem@lusosem.pt
www.lusosem.pt

Titular da autorização de venda:

De Sangosse, S.A.S.
2 BONNEL - CS 10005
47480 Poni-du-Casse
França
Tel: 00 33 (0)5 53 69 36 30
Fac 00 33 (0)5 53 66 30 65

DE SANGOSSE

