

NEMICIN

Soluciona Problemas da Raiz

PROTECTOR RADICULAR
ACTIVADOR DA RIZOGÉNESE

Rápida acção de contacto
Regeneração dos tecidos afectados
+ Vigor
+ Produção



econatur

Fitotecnologia Ecosystema

NEMICIN é um activador da protecção do sistema radicular, formulado com extractos botânicos à base de compostos fitoquímicos biodegradáveis de alta eficiência e tecnologia patenteada pela Econatur. Permite reforçar a planta perante possíveis situações adversas causadas por danos bióticos, como o ataque de nemátodos do solo.


MODO DE ACÇÃO:

- **POR CONTACTO:** através da desnaturação da cutícula.
- **REPELENTE:** o efeito alelopático dos seus componentes naturais tem acção nematodocida.
- **REPARAÇÃO:** através da regeneração dos tecidos afectados.
- **RIZOGÉNESE:** activação do sistema radicular para um correcto desenvolvimento da cultura.



Ensaio Nemicin Tomate

- **Cultura:** Tomate de estufa
- **Entidade responsável:** Universidade Autónoma de Chapingo (México).
- **Estratégia:** Aplicação de NEMICIN por rega localizada, à dose de 5 L/ha, durante o desenvolvimento vegetativo e início da floração da cultura.
- **Resultado:** Avaliou-se o efeito do correcto acondicionamento do solo, tendo-se verificado uma redução de 85 % do número de galhas provocadas por *Meloidogyne incognita*.




Indicações de Utilização

A aplicação deve ser realizada da maneira mais adequada a favorecer a entrada e difusão do produto no solo. Recomenda-se aplicar através de algum destes sistemas: rega por aspersão, pivot, rega gota-a-gota, pulverizador ou nebulizadores.


Tipo de solo	Doses
Solos argilosos	2,5-5 L/ha
Solos arenosos	5-10 L/ha

De uma maneira geral, recomenda-se fazer uma primeira aplicação de choque na fase inicial da cultura ou quando se verificam os primeiros sintomas de ataque de nemátodos, a 5 – 7 L/ha, e repetir com uma dose de 3 L/ha aos 21 dias.

- 1 **Humedecer previamente o solo,** mínimo de 70 % da capacidade de campo.



- 2 **Aplicação do produto** por um sistema de rega que permita máxima difusão.



- 3 **Prolongar a rega por uns minutos,** para favorecer a penetração e dispersão do produto no solo.

