

COMPOSIÇÃO

Nitrogénio (N): 120 g/L
Fósforo (P2O5): 50 g/L
Potássio (K2O): 100 g/L

Ácidos húmicos e fúlvicos: 17,5%
Ácidos livres e L-aminoácidos: 0,07%

ESPECIFICAÇÕES

Formulação

Utilização

Embalagem

Condições de armazenamento

Forma

Prazo de validade

L-Aminoácidos livres, Acreciactiv, Ácidos Húmicos e Fúlvicos

Foliar & Solo

10 L

Armazenar ao abrigo da geada e manter na embalagem original da luz solar direta e bem fechado

Líquido

24 meses

VANTAGENS

Funções dos elementos

Nas plantas, a Auxina é maioritariamente sintetizada a partir do L-triptofano. É o precursor natural.

A Auxina é maioritariamente sintetizada a partir do L. Triptofano, o seu precursor natural. A auxina está envolvida no desenvolvimento das raízes, tanto lateral como em profundidade.

A L. Metionina está envolvida na produção de etileno. O etileno é produzido em massa durante a divisão celular. Em associação com a Auxina, amplificam a rizogénese.

ACRECIATIV é uma molécula de nova geração, para uma ação alongamento das raízes: ações na auxese e na meris. is.

Características

inO-ACTIV é um ativador de raízes composto por 4 ingredientes activos.

- Ácidos húmicos

- L-Triptofano puro

- L-Metionina pura

-Acreciactiv: bio-estimulador de raízes criado pela investigação da Agronutrition

inO-ACTIV estimula o crescimento e o desenvolvimento das raízes das plantas e otimiza a capacidade natural das plantas de assimilarem e valorizarem os nutrientes.

inO-ACTIV melhora o vigor das plantas, limitando os factores de stress: seca, salinidade, geada e stress ambiental.

Propriedades da formulação

A molécula ACRECIATIV® é um composto purificado produzido naturalmente pelas plantas, para resistir ao stress ambiental. Este extrato vegetal é purificado pela De Sangosse e é associado e formulado com outros bioestimulantes conhecidos e eficazes. A combinação sinérgica da molécula ACRECIATIV®, com L-aminoácidos e ácidos húmicos puros, estimula o desenvolvimento desenvolvimento radicular das plantas desde as primeiras fases.

MODO DE UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

APLICAÇÃO NO SOLO - Diluir o acrecio numa concentração de 0,5%-1%

- HORTÍCOLAS, TOMATE E PEPINO E PIMENTÃO - 10 L/ha - Transplantação ou em plantas jovens

- FRUTÍCOLAS, KIWI - 5 L/ha - A partir do abrolhamento (BBCH 01) - CITRINOS - 5 L/ha - Desde o início do crescimento dos rebentos até ao início da floração, cerca de 10% das flores abrem a cada 15 dias - VINHA - 5 L/ha - a partir do abrolhamento (BBCH 01)

- BATATAS - 10 L/ha - Emergência (BBCH 9)

- MILHO, BETERRABA, COLZA, TRIGO, GIRASSOL: 10 L/ha no sulco aquando da sementeira ou, mais tarde, 15 L/ha por pulverização no solo

APLICAÇÃO FOLIAR - 3 x 3 L/ha cada 10-15 dias - Concentração máxima: 3%

- HORTÍCOLAS: em folhagem suficientemente desenvolvida

DIPPING DA RAIZ: 1 ml por planta inO-ACTIV pode ser misturado com soluções líquidas que contenham a forma de polifosfato (tipo 14-48). No caso de mistura, adicionar no tanque 20L de água para 10 L de inO-ACTIV. Ordem de mistura: água e depois completar o enchimento com a solução 14-48.

CONSELHOS PRÁTICOS

Instruções de utilização:

Para obter melhores resultados, utilizar água suficiente para obter uma cobertura uniforme da cultura até ao ponto de escoamento. Evitar pulverizar sob sol muito forte e/ou temperaturas muito elevadas. Se possível, aplicar durante a noite ou de manhã cedo, especialmente se as temperaturas diurnas excederem os 25°C. Consulte a tabela de recomendações de culturas para taxas de aplicação e horários para culturas individuais. Utilizar apenas ao ar livre.

Para aplicação foliar: a folhagem muito jovem e as culturas sob stress podem ser mais susceptíveis ao escaldão. Nestas circunstâncias, devem ser aplicadas doses mais baixas e o intervalo de aplicação deve ser reduzido em conformidade.

- Mistura: Encher o tanque de pulverização com metade da quantidade necessária de água e iniciar a agitação. Agitar bem o recipiente e adicionar a quantidade necessária do nosso produto, depois adicionar o resto da água mantendo a agitação contínua. Após a pulverização, limpar e enxaguar bem o equipamento de pulverização

Compatibilidade: Ler sempre os rótulos dos produtos e seguir as instruções do fabricante para todos os produtos. Algumas configurações, fora do controlo fora do controlo do fabricante ou do distribuidor, podem ter repercussões no desempenho dos produtos co-aplicados. Por conseguinte, a co-aplicação é efectuada por conta e risco do utilizador final. Ao combinar com outros componentes numa mistura de tanque, adicionar sempre este produto em último lugar. Em caso de dúvida, consultar o fabricante ou distribuidor em causa.

IMPORTANTE: respeitar as utilizações, as doses, as condições e as instruções de utilização indicadas na embalagem, que são determinadas em função das características do produto e as aplicações para as quais é recomendado. Nesta base, efetuar as culturas e os tratamentos de acordo com as melhores práticas agrícolas, tendo em conta, sob a sua responsabilidade, todos os factores específicos da sua exploração, tais como as características do solo, as condições climáticas, os métodos de cultivo, as cultivares e as suas resistências específicas. O fabricante garante a qualidade dos seus produtos apenas na sua embalagem inicial durante o período indicado nos certificados do fabricante. Garantem a sua conformidade com a composição indicada na embalagem e à regulamentação atualmente em vigor. As brochuras com medidas de precaução estão disponíveis mediante pedido.