

ECONATUR **NEMICIN**

DESCRIÇÃO:

NEMICIN é um produto que acelera os processos de crescimento da raiz e de regeneração de tecidos afectados, graças à activação da rizogénese em todo o sistema radicular.

INDICAÇÕES DE USO

NEMICIN está recomendado perante danos que afectam a raiz e que podem condicionar o normal desenvolvimento da cultura. Pode ser aplicado em qualquer momento do ciclo cultural e em qualquer tipo de cultura. Deve ser aplicado ao solo, por rega localizada ou através de rega por aspersão.

NEMICIN actua por contacto e, por isso, recomenda-se aplicar da seguinte forma:

1 - Antes de aplicar, humedecer o solo à máxima capacidade de campo.

2 - Aplicar o produto à dose recomendada.

3 - Prolongar um pouco a rega para melhorar a penetração do o produto no solo e facilitar a máxima dispersão e contacto.

Recomenda-se aplicar junto de um tensoactivo aniónico para favorecer a máxima humectação, dispersão e efeito.

CONTEÚDO DECLARADO:

Óxido de potássio(K₂O) total: 2,0% p/p

Carbono orgânico (Corg): 25,0% p/p

Matéria seca (ms): 54,0% p/p

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Ácido alginico: 1,6%

Manitol: 0,5%

Ascophyllum nodosum



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

Cor: Castanho

Densidade: 1,1 – 1,2 g/cc

pH: 6,6-7,6

EMBALAGENS

250 – 500 cc, 1 L, 5 L e 20 L.

CULTURAS E DOSES:

Em parcelas com histórico de problemas, recomenda-se realizar um plano de controlo sistemático composto por:

- Uma 1ª aplicação quando ocorre a máxima actividade radicular da cultura.

- Uma 2ª aplicação 15-20 dias após a primeira.

- Uma última aplicação 15-20 dias após a segunda.

É possível aumentar o número de aplicações, uma vez que este produto não apresenta efeitos fitotóxicos. Pelo contrário, um maior número de aplicações permite melhorar os efeitos na protecção da raiz e na capacidade produtiva.

Em solos arenosos onde o produto pode ser lavado devido à irrigação intensa, recomenda-se aplicá-lo juntamente com compostos húmicos ou fúlvicos e tensoactivos aniónicos. O pH da solução de tratamento deve estar entre 5 e 6, por isso é recomendável aplicar em conjunto com um regulador de pH.

DOSE GERAL	
Aplicação em solos argilosos	2,5 – 5,0 L/ha
Aplicação em solos arenosos	5,0 – 10,0 L/ha

INCOMPATIBILIDADES:

Aplicado de acordo com as instruções indicadas, sua eficácia é garantida. Compatível com agroquímicos comuns. Recomenda-se que o pH da solução de tratamento esteja entre 5 e 6. Este produto é fotossensível, por isso recomenda-se aplicá-lo sempre ao entardecer ou com pouca radiação solar. É recomendável realizar um teste prévio de mistura e compatibilidade com a cultura. Em caso de dúvida, solicite informação adicional: info@econatur.net ou lusosem@lusosem.pt.