## PRODUTO FERTILIZANTE UE

**segundo o Regulamento (UE) 2019/1009**
**Adubo Orgânico Líquido. AZOTO – 12% (N)**

| COMPOSIÇÃO | |
|---|---|
| AZOTO TOTAL (% p/p N) | 12,0 |
| AZOTO ORGÂNICO de origem vegetal (% p/p N) | 9,0 |
| AZOTO AMONIACAL (% p/p N) | 0,90 |
| AZOTO NÍTRICO (% p/p N) | 2,10 |
| MATÉRIA ORGÂNICA (% p/p M.O.) | 23,0 |
| C Orgânico Carbono Orgânico | 0,6 |
| LIMA (CaO) (NÃO) | |
| ÓXIDO (CaO) de origem vegetal | |

## SOBRE O PRODUTO

Azoto AZOTO de elevada biodisponibilidade devido a sua origem vegetal.

O AZOTO encontra-se dentro de uma matriz coloidal orgânica com outros elementos.

Não provoca deficiências de outros elementos (catiões) por antagonismo como o Cálcio e Magnesio

100% Solúvel Não provoca entupimentos de bicos de rampas

Compatível com todos adjuvantes

Compatível com todos produtos

chamoe

**PARA USO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO**
**APLICAÇÃO AÉREA (DRONES) E SOLO**

Dosagem de 2,0L/ha (DES-VN-001)
Data de produção (DD/MM/AA)


**ACE:** Anexo Quimicos
**MORADA:** Rua Cruz de Pedra 1000
**REVESIM:** Montijo-Setúbal
**NIPC:** PT 509 216 811
**TELEMÓVEL:** +351 919 374 111
**TELEFONE:** +351 265 476 100

Fabricado por:
Quimifarmer Lda
Rua Cruz de Pedra 1000
Marateca, 2950-146 Alto
Lt. Setúbal


# VNITRO

**AZOTO ORGÂNICO**

100% ORIGEM VEGETAL

**12**

**Adubo Orgânico Líquido.**
**AZOTO – 12% (N)**

20 anos
Lusosem
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EM PORTUGAL

## VANTAGENS

Reche o plantas e enriquece o solo, ou potenciar o desenvolvimento das microorganismos benéficos do meioma. Favorece a assimilação de outros nutrientes. Ulcra líquida. Alarma biodisponibilidade.

## MODO DE APLICAÇÃO

VNITRO O pode ser aplicar como via foliar como via radicular (conforme necessidade da cultura).
Cuide-se aplicar VNITRO 12 do mesmo modo que se utiliza outro adubo azotado líquido.
Porser orgânico de origem vegetal, pode multiplicar a sua eficiência par, pois menos 3 dado que se trata de AZOTO ORGÂNICO.

Aplicação Foliar e modo de utilização:
Cereais: B-17 Uma nutrilhumenta, 27 L/ha afilhamento-encanamento, 17-25 L/ha início do espigamento.
Hortícolas: B-25 l/ha com sulfoníeto desenvolvimento foliar.

Não se recomenda aplicar em condições desfavoráveis para a cultura como ventos secos, diarreias, temperaturas superiores a 27 °C.
Não tratar em plena floração.

Não aplicar foliarmente em frutoiras e vinha salvo recomendação expressa do técnico especialista.

## ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar na sua embalagem original, a temperatura ambiente resguardado do calor. Rotuleiem fechado.
O período de garantia é do 1 ano.

CONTEÚDO NETO: 1000 kg

8 437014 418179