

cupergreen[®] flow 70

Suspensão concentrada (SC) com 70% p/v (700g/L)
em Cobre (na forma de oxícloreto)

**FUNGICIDA NÃO SISTÊMICO À BASE DE OXÍCLORETO DE COBRE
PARA A APLICAÇÃO FOLIAR EM OLIVEIRA PARA O CONTROLO DO
OLHO DE PAVÃO**

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO O PRODUTO PODE
SER USADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda n.º 1336 concedida pela DGAV

DISTRIBUIDO POR:

Lusosem[®]
www.lusosem.pt

Rua General Ferreira Martins,
n.º 10 - 9.º A 1495-137 Algés
Tel: 214131242

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO
DE VENDA:

econatur
o melhor para agricultura

Laboratórios Econatur S.L.U
P. Ind. Autovía Norte, c/Montecillo s/n
14100 La Carlota (Córdoba, ESPAÑA)
Tel: +34 918 336 770

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS) O CUPERGREEN FLOW 70 é um fungicida não sistêmico à base de oxícloreto de cobre para a aplicação foliar em oliveira para o controlo do olho de pavão. O produto pode ser usado em modo de produção biológico. (Oxícloreto de cobre FRAC code: M01).

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Praga	Dose	Volume de Calda	Intervalo de segurança
Oliveira	Olho de pavão (Spilocaea oleaginea)	0,15 - 0,25% (1,5-2,5ml/L)	500-900 L/ha	15 dias

Aplicar a partir do momento em que o tamanho dos frutos tem cerca de 90 % do tamanho final até os botões florais começarem a inchar e separar-se da base pelo pedúnculo (BBCH 79-51) Aplicar em oliveira de 2 a 4 aplicações.

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES:

- Devido ao risco de contágio em águas subterrâneas, considera-se necessário um controlo dos dados de monitorização das águas subterrâneas.

-Ter precauções pela fitotoxicidade própria do cobre, sobretudo em zonas frias e húmidas.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para pulverização completa. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar em pulverização normal com tractor.

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre-linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. Para o controlo do olho de pavão pode-se efetuar 4 aplicações anuais no máximo com um intervalo de aplicação de 30 dias.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informações facultadas são fruto de estudos e ensaios amplos e rigorosos. No entanto, na utilização, podem intervir numerosos fatores que escapam ao nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A Empresa garante a composição, fórmula e conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos provocados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) pela inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO - ADVERTÊNCIAS GERAIS DE PERIGO

H302+H332 - Fichas de segurança fornecida a pedido

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

H302+H332: Nocivo por ingestão ou inalação. H319: Provoca irritação ocular grave.

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

P273: Evitar a libertação para o ambiente. P261: Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P391: Recolher o produto derramado.

P501: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P337+ P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Manter em local seco, ventilado e afastado dos raios solares.

MITIGAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS:

SPe1 Para proteção dos organismos do solo, não aplicar mais de 4kg Cu/ha ano, com este produto ou qualquer outro que contenha cobre.

SPe2: Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar este produto em solos arenosos, pedregosos nem com drenagem artificial.

SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada de 20 m em relação às águas de superfície.

SPi: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem

MITIGAÇÃO DE RISCOS NO MANUSEAMENTO: Segurança do aplicador:

SPoPT4: O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial e botas de borracha durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT6: Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SEGURANÇA DO TRABALHADOR:

SPoPT2: Na entrada dos trabalhadores nas zonas tratadas estes deverão usar, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT5: Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

O prazo de reentrada para a oliveira (exceto para tarefas de inspeção e rega) é de 12 dias. Não tratar com este produto no caso de se prever a realização de trabalhos mecânicos que possam deteriorar as luvas de proteção química.

INFORMAÇÕES SOBRE OS PRIMEIROS SOCORROS:

- Retire a pessoa do local de exposição e dispa-lhe a roupa manchada ou salpicada.

- Em contacto com os olhos, lavar com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Não se esqueça de retirar as lentes de contacto.

- Em contacto com a pele, lave com sabão e água em abundância, sem esfregar.

- No caso de ingestão, enxaguar a boca. Não provocar o vômito e não administrar nada por via oral.

- Mantenha o doente em repouso.

- Conserve a temperatura corporal.

- Controle a respiração. Se for necessário, respiração artificial.

- Se a pessoa estiver inconsciente, deite-a de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e com os joelhos semifletidos.

- Se for necessário, transporte o intoxicado a um centro de saúde e leve o rótulo ou a embalagem.

NÃO DEIXE O INTOXICADO SOZINHO EM CASO ALGUM. EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. Telef: 800250250 RECOMENDAÇÃO PARA CASOS DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE: As manifestações clínicas que podem ocorrer em caso de ingestão e/ou contacto são:

- Irritação dos olhos, pele, mucosas, vias respiratórias e trato gastrointestinal.

- Náuseas, vômitos, sabor metálico, dor epigástrica, hematémese e melenas.

- Alterações hepatorenais e no SNC.

- Meta-hemoglobinemia, hemólise, colapso circulatório e choque.

- Hipersensibilidade e descoloração esverdeada de cabelo, dentes, pele e córnea.

- Conselhos terapêuticos para médicos e pessoal de saúde:

- Em caso de ingestão, descontaminação digestiva conforme o estado de consciência.

- Em caso de ingestão, avaliar a realização de endoscopia.

- Em caso de meta-hemoglobinemia, administrar Azul de Metileno a 1%.

- Antídoto: EDTA, BAL ou PENICILAMINA.

- Contraindicações: Xarope de Ipecacuanha.

- Tratamento sintomático.

ARMAZENAMENTO:

Recomenda-se a armazenagem do produto bem fechado e num local fresco e a temperatura inferior a 35 °C. Manter em local seco, ventilado e afastado dos raios solares.

GESTÃO DE EMBALAGENS

SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

