

Características

O LI 700 STAR é um adjuvante concentrado para emulsão que contém lecitina de soja para ser adicionado às caldas de produtos fitofarmacêuticos (herbicidas, insecticidas e reguladores de crescimento das plantas).

LI 700 STAR permite:

- Melhorar a eficácia dos produtos fitofarmacêuticos aos quais está associado, aumentando a taxa de penetração.
- Melhorar a qualidade da mistura, limitando a formação de espuma e limitando a deriva.
- Melhorar a retenção reduzindo, por exemplo, o salpico das gotas pulverizadas.
- Melhorar a cobertura vegetal por meio de uma melhor distribuição.

Condições de utilização e restrições, respeitantes a todas as finalidades

O LI 700 STAR deve ser adicionado apenas às caldas dos produtos fitofarmacêuticos nos quais é mencionado e nas condições de utilização indicadas nos rótulos dos mesmos.

Dose: 0,375 - 0,75 L/ha.

Compatibilidade: Não recomendamos LI 700 STAR em combinação com produtos à base de bifenox ou carfentrazona em cereais. Noutras culturas, é possível a associação com especialidades que contenham estas substâncias activas, principalmente se forem utilizadas para efeitos de dessecção ou desfoliação.

Modo de aplicação

O LI 700 STAR é um molhante que pode ser adicionado apenas às caldas dos produtos fitofarmacêuticos que refirm a sua utilização e nas condições de utilização indicadas nos rótulos desses produtos.

Modo de preparação da calda

O LI 700 STAR deve ser adicionado no final da preparação da calda. O equipamento de pulverização deve ser mantido em agitação constante e o enchimento do tanque deve ser finalizado com água limpa.

Se o tanque de pulverização não vem equipado com um agitador, recomenda-se que o LI 700 STAR seja primeiramente dissolvido em água antes de ser adicionado ao tanque.

LI700 STAR: marca registada Loveland Products Inc.

Li 700 Star®

ADJUVANTE DE USO AGRÍCOLA

Produto para ser adicionado às caldas
de produtos fitofarmacêuticos
(herbicidas, insecticidas e reguladores
de crescimento das plantas).

Volume:
1 L e

Concentrado para emulsão (EC)
com lecitina de soja 488 g/l (50% p/p)

Autorização provisória de venda nº 4065 concedida pela DGAV

Número de lote e data de produção: ver embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA O AMBIENTE, RESPEITAR
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da autorização

DE SANGOSSE

DE SANGOSSE S.A.S.
"Bonnel" - CS 10005 | 47480 PONT DU CASSE, França
Tél. : 00 33 (0)5.53.69.36.30
agridyne@agridyne.fr | www.agridyne.com
www.dessangosse.com



Distribuído por:

Lusosem
produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins, nº 10 9º A
1495-137 Algués
Tel: 21 413 12 42 - Fax: 21 413 12 84
lusosem@lusosem.pt - www.lusosem.pt

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

EUH210 -Ficha de segurança fornecida a pedido.

P102 - Manter fora do alcance das crianças

P261 -Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P262 -Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P270 -Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P501a -Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1 -Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3PT1 -Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

SPgPT4 -Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPoPT5 -Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

UFI : XNJ5-E0GW-S00E-EJ8J

Primeiros socorros

Contacto com a pele: Retirar imediatamente todo o vestuário e calçado contaminado, a não ser que esteja colado à pele. Lavar imediata com sabão e água. Consulte um médico se a irritação ou vermelhidão persistir.

Contacto com os olhos: Lavar os olhos com água corrente durante 15 minutos. Consulte um médico se a irritação ou vermelhidão persistir.

Ingestão: Lavar a boca com água. Procure orientação médica se a irritação se desenvolver, não induza vômito.

Inalação: Remova para ar fresco, se os sintomas persistirem, procure assistência médica.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

