



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)
Contendo 240g/L ou 22,5 % (p/p) de tebufenozida.
Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Inseticida com ação mimética da hormona de muda, específico para o combate das lagartas de lepidópteros.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Autorização de Venda n.º 2312, concedida pela DGAV

INSETICIDA
Contém: 1L



5 414572 108623 >

N.º de lote e data de produção:
ver embalagem

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:
Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16,
3521 AZ Utrecht, Países Baixos
Telef.: +31 (0)30 200 1200

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

UFI: SD70-90JT-400P-KYPY

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 Usar luvas de proteção.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 Recolher o produto derramado.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em citrinos e 20 metros em macieira e pereira, em relação às águas de superfície.

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores de dorso.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250



ATENÇÃO

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

O MIMIC® é um inseticida regulador de crescimento dos insetos, apresenta uma ação mimética da hormona de muda (ou ecdisona), específico das lagartas de lepidópteros. Atua sobre as lagartas jovens, primeiros instares, provocando a muda prematura, mortal quando o inseto não se encontra ainda fisiologicamente preparado para ela. As lagartas interrompem imediatamente a sua alimentação evitando-se continuação dos estragos. O MIMIC® atua essencialmente por ingestão. IRAC MoA Grupo 18.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Inimigo	Dose (conc.)	Época de Aplicação	Volume de Calda	Intervalo de Segurança (dias)
Laranjeira	Mineira-das-folhas-dos-rebentos-dos-citrinos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	0,75 L/ha (60 - 75 mL/hL)	Início da infestação, lagartas nos primeiros instares, desde a floração (botão floral fechado) até maturação dos frutos (BBCH 55-89). Não efetuar mais de duas aplicações por ano com o produto, alternando com os inseticidas de famílias diferentes. [Mínimo 10 dias entre aplicações] A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores de dorso.	500 – 1.000 L/ha	14
Limoeiro					
Toranjeira					
Macieira	Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>)	0,7 L/ha (60 - 70 mL/hL)	Ao início das posturas antes das primeiras eclosões (*), desde a emergência das inflorescências até maturação dos frutos (BBCH 51-89). N.º máx. de aplic.: 3 (min. 10 dias entre aplicações) A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores de dorso. (*) As aplicações devem efetuar-se com ajuda de armadilhas sexuais que permitem determinar o início dos voos dos adultos (considerar a temperatura crepuscular > 15°C para o início do voo) ou de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes efetuar o tratamento ao início das posturas antes das primeiras eclosões. Repetir passadas duas a três semanas caso se observe sobreposição de voos ou se a curva de voo se prolongar. Para evitar o desenvolvimento de resistências aconselha-se a não efetuar mais de três aplicações por ciclo cultural.		21
Pereira					

UTILIZAÇÕES MENORES (ao abrigo do Art. 51º do Reg. 1107/2009)

Cultura	Inimigo	Dose	Época de Aplicação	Volume de Calda	Intervalo de Segurança (dias)
Lima	Mineira-das-folhas-dos-rebentos-dos-citrinos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	0,75 L/ha (60 - 75 mL/hL)	Início da infestação, lagartas nos primeiros instares, desde a floração (botão floral fechado) até maturação dos frutos (BBCH 55-89). Não efetuar mais de duas aplicações por ano com o produto, alternando com os inseticidas de famílias diferentes. [Mínimo 10 dias entre aplicações] A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores de dorso.	500 – 1.000 L/ha	14
Tangerineira (inclui clementina e híbridos)					

A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes da utilização nestes usos menores, são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto, mais do que o número máximo de aplicações permitido por cultura

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



SUSPENSÃO CONCENTRADA (SC)
Contendo 240g/L ou 22,5 % (p/p) de tebufenozida.
Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Inseticida com ação mimética da hormona de muda, específico para o combate das lagartas de lepidópteros.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Autorização de Venda n.º 2312, concedida pela DGAV

INSETICIDA
Contém: 1L



5 414572 108623 >

N.º de lote e data de produção:
ver embalagem

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:
Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16,
3521 AZ Utrecht, Países Baixos
Telef.: +31 (0)30 200 1200

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

UFI: SD70-90JT-400P-KYPY

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 Usar luvas de proteção.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 Recolher o produto derramado.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em citrinos e 20 metros em macieira e pereira, em relação às águas de superfície.

SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto. A aplicação não pode ser efetuada com pulverizadores de dorso.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250



ATENÇÃO



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

DISTRIBUÍDO POR: **Certis Belchim Portugal UNIPessoal LDA**
Avenida do Brasil, n.º 2E, loja 6, Lugar de Ponte Galante, Buarcos 3080-323 Figueira da Foz, Portugal
Telef.: 233109482 | www.certisbelchim.pt