



ATENÇÃO

à secagem do pulverizado antes de neles voltar a entrar. • SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. • SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda; luvas de proteção e vestuário de proteção durante a aplicação do produto. • SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. • SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. • **Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250. • Manter em local fresco, seco, ventilado e protegido dos raios solares. • Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Conservar em ambiente fresco. Armazenar em local fechado à chave.**

UFI: MW24-DOWK-E00E-HHOF

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H226 Líquido e vapor inflamáveis. • H302 Nocivo por ingestão. • H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • H319 Provoca irritação ocular grave. • H332 Nocivo por inalação. • H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. • H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. • P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, fiação, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. • P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização. • P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular. • P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. • P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. • P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. • P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. • P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. • P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. • P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. • P405 Armazenar em local fechado à chave. • P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. • EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. • SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. • SPe3PT2 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em: Videira - 12 metros dos quais 10 metros com coberto vegetal em relação às águas de superfície, usar bicos anti deriva que garantam, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada. Tratar a linha de bordadura apenas no interior. • SPo5 Arejar bem os locais tratados até



Concentrado para emulsão (EC) com 350 g/L ou 35,7 % (p/p) de meptildinocape. Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

Fungicida de superfície com atividade preventiva e curativa para o controlo do oídio da videira

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de comércio paralelo n.º 0196 concedida pela DGAV

Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem

Distribuído por:



produtos para agricultura, S.A.

Rua General Ferreira Martins,
nº10-9ºA 1495-137 ALGES
Tel: 214131242, Fax: 214131284
e-mail: lusosem@lusosem.pt

www.lusosem.pt

Titular da autorização de venda:
Corteve Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno, 48 / 6º Esq., Edifício Taurus,
1000-081 Lisboa, Portugal
Tel: +351 217 998 030
www.corteve.pt

CONTEÚDO: 1 L e

O XTRACT® é um fungicida de superfície com actividade preventiva e curativa para o controlo do oídio da videira. O XTRACT inibe a germinação dos esporos e o crescimento do micélio. Atua em diversos processos metabólicos do fungo nomeadamente na respiração. Devido ao seu mecanismo de ação multi-sítio, a sua utilização é particularmente recomendada em programas de tratamento anti-oídio.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Classificação do modo de acção da substância ativa conforme FRAC

GRUPO 29 FUNGICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Oídio da videira (*Erysiphe necator*):

40-60 mL/hL. Iniciar os tratamentos preventivos ou imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas. Os estados fundamentais de proteção do oídio decorrem desde os cachos visíveis até ao fecho dos cachos. As concentrações indicadas destinam-se a aplicações a alto volume, o que corresponde a aplicar por hectare e no pleno desenvolvimento vegetativo, as doses de 0,4 L/ha – 0,6 L/ha respetivamente (1000 L calda/ha). Utilizar a dose máxima em caso de forte intensidade da doença. A persistência biológica do produto é de 10 dias. Efetuar no máximo 4 aplicações por campanha (intervalo entre aplicações: 10 dias). Efectuar os tratamentos desde o estado de 3 folhas desdobradas até ao início do pintor (BBCH 13-81).

Intervalo de segurança:

21 dias em videira.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

O produto pode ser fitotóxico a temperaturas elevadas. Não aplicar o produto quando a temperatura atingir ou ultrapassar 35°C. Deve respeitar-se um intervalo de 30 dias entre a aplicação de uma calda oleosa e uma aplicação de XTRACT.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequada para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação continua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas). Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. Este produto deve ser aplicado com bicos de redução de arrastamento de pelo menos 50%.

ADVERTÊNCIA: As recomendações e informação que disponibilizamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto, na utilização podem intervir numerosos factores que estão fora do nosso domínio (preparação de misturas, aplicação, condições climáticas, resistências, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.